

Аденокарцинома — злокачественная органонеспецифическая опухоль из железистого эпителия. Развивается в желудке, кишечнике, молочных железах, лёгких, матке и других органах, где есть железистый эпителий или возможна железистая метаплазия эпителия (например, в пищеводе).

□ По гистологическому строению выделяют следующие типы аденокарцином: тубулярные, трабекулярные, альвеолярные, папиллярные, цистаденомы.


□ По уровню дифференцировки — высоко-, умеренно и низкодифференцированные опухоли.

□ Специальные варианты аденокарцином в зависимости от их [клеточного происхождения](#)

(эндометриоидный рак яичника, В-клеточный рак щитовидной железы и др.). Иногда клетки аденокарциномы содержат много слизи, но не образуют железистых структур (перстневидноклеточный рак).

□ В зависимости от характера роста, соотношения паренхимы и стромы выделяют аденокарциномы со слабо развитой стромой (медуллярный рак), с развитой стромой и скirrрозным характером роста (скirrрозный рак), с солидным характером роста (солидный рак).

□ Метастазирует аденокарцинома, как и плоскоклеточный рак, прежде всего, лимфогенным путём, на поздних стадиях — гематогенным.



Тубулярная умеренно дифференцированная аденокарцинома лёгкого



Интересные статьи:

1) [Пневмония](#)

2) [Патология артерий](#)

3) [Геморрагическая болезнь новорождённых](#)