

Абсцесс лёгкого — очаг гнойного воспаления с расплавлением лёгочной ткани. При затяжном процессе происходит образование соединительнотканной оболочки абсцесса.

Механизмы развития абсцесса лёгких:

абсцедирование при неразрешившейся пневмонии;

аспирация содержимого ротоглотки (особенно при алкогольном опьянении, коме, общем наркозе и других состояниях с подавлением кашлевого рефлекса);

эмболия септическим тромбом;

инфицирование спавшегося сегмента лёгкого после обструкции бронха опухолью;

попадание возбудителя при проникающем ранении грудной клетки;

контактное распространение микроорганизмов с соседних органов;

гематогенное распространение инфекции из внелёгочного очага;

криптогенный абсцесс лёгкого (при исключении других возможностей заражения).

Абсцессы могут поражать любую часть лёгкого, быть единичными или множественными.

Клинические признаки абсцесса лёгкого напоминают [бронхоэктатическую болезнь](#) : лихорадка, кашель с обильным отхождением зловонной гнойной или кровянистой мокроты, нередко боли в грудной клетке и снижение веса. При рациональной антибиотикотерапии наступает выздоровление с минимальными остаточными изменениями.

Осложнения: распространение инфекционного процесса на плевру, тяжёлые кровотечения, бактериальная эмболия сосудов мозговых оболочек с развитием менингита или абсцессов головного мозга. При хронических абсцессах возможно развитие вторичного амилоидоза.

Интересные статьи:

- 1) [Боль, парабиоз](#)

2) [Алкоголизм](#)

3) [Гнойные процессы ЦНС](#)