

Респираторный бронхиолит с интерстициальной болезнью лёгких — самостоятельная форма идиопатического фиброзирующего альвеолита с развитием хронического бронхиолита. Обычно данное заболевание обнаруживают у курильщиков.

Характерно наличие интерстициального воспаления и фиброза средней степени выраженности в сочетании с хроническим бронхиолитом. Видны дисрегенераторные изменения эпителия в виде слизистой гиперплазии, [плоскоклеточной метаплазии](#) и дисплазии, наличие в просвете респираторных бронхиол и альвеол макрофагов с гранулами пигмента в цитоплазме. Респираторный бронхиолит — наименее изученная форма идиопатического фиброзирующего альвеолита.

Криптогенная организуемая пневмония

Криптогенная организуемая пневмония — заболевание неустановленной этиологии с клиническими и рентгенологическими признаками пневмонии. Синонимы: облитерирующий бронхиолит с организуемой пневмонией, облитерирующий бронхиолит, организуемые пневмониоподобные фокусы, неразрешившаяся хроническая пневмония.

Морфологически для криптогенной организуемой пневмонии, в отличие от других форм идиопатического фиброзирующего альвеолита, характерны очаги карнификации в дистальных участках респираторного тракта, захватывающих бронхиолы, альвеолярные ходы и альвеолы, очаговость и однообразие поражений, сохранение архитектоники лёгкого и хроническое умеренно выраженное интерстициальное воспаление.

Экзогенные аллергические альвеолиты

Экзогенные аллергические альвеолиты (пневмониты гиперчувствительности) — группа острых и хронических

[интерстициальных заболеваний](#)

, вызванных вдыхаемыми аллергенами. Нередко аллерген бывает не установлен. Наиболее частые вдыхаемые аллергены — термофильные актиномицеты, плесени, антигены животного происхождения. Выделяют профессиональные и бытовые альвеолиты, вызываемые вдыханием аллергенов.

□ Профессиональные аллергические альвеолиты:

лёгкое фермера (плесени сена — *Mycropolyspora faeni*);

багассоз (плесени сахарного тростника — *Thermoactinomyces sacchari*);

сиквоз (плесени древесной пыли);

лёгкое заготовителей коры клена (*Cryptostroma corticale*);

лёгкое бондаря;

лёгкое заготовителей грибов.

□ Бытовые аллергические альвеолиты:

лёгкое, вызванное увлажнением воздуха (плесени в кондиционерах, бассейнах, батареях центрального отопления);

болезнь любителя птиц (помет, кровь птиц);

лёгкое нюхателя табака.



Интересные статьи:

- 1) [Особенности алкоголизма у женщин](#)

- 2) [Цереброваскулярные болезни](#)

3) [Клещевой энцефалит](#)