Гидроторакс связан с накоплением в полости плевры отёчной жидкости. Его причины разнообразны: повышение гидростатического давления в капиллярах плевры при сердечной недостаточности, повышение сосудистой проницаемости (пневмония), снижение онкотического давления плазмы крови (нефротический синдром), увеличение отрицательного давления в плевральной полости (ателектаз), нарушение лимфооттока (карциноматоз плевры).

Гемоторакс — выход крови в плевральную полость. Обычно гемоторакс — осложнение разрыва аневризмы аорты или тяжёлой травмы.

Хилоторакс — скопление в плевральной полости лимфы, имеющей молочно-белой цвет. Основная причина хилоторакса — повреждение грудного лимфатического протока или его обструкция с вторичным разрывом одной из его ветвей (при злокачественных опухолях средостения).

Пневмоторакс — наличие воздуха или другого газа в плевральной полости. **Виды пневмоторакса:**

спонтанный пневмоторакс — при самопроизвольном разрыве лёгочной ткани, осложняющем болезни лёгких (эмфизему лёгких, бронхиальную астму, туберкулёз);

травматический пневмоторакс — при проникающем ранении грудной клетки;

лечебный пневмоторакс — при искусственном введении воздуха в плевральную полость.

Интересные статьи:

1) Неспецифическая интерстициальная и десквамативная пневмония

2) Патология сердца

3) Теории заболевания