АНОМАЛИИ ЗУБОВ

Различают аномалии числа, размера, формы, положения зубов, сроков прорезывания и роста, нарушения эмали и дентина.

 Аномалии количества: адентия (отсутствие всех зубов), гиподентия (уменьшение количества зубов), сверхкомплектные зубы (увеличение количества зубов).

 Аномалии размера: макродентия (увеличение размера зубов) или микродентия (уменьшение размера).

 Аномалии формы: уменьшение или увеличение числа бугров на коронках, формы и числа корней и т.п.

 Аномалии эмали и дентина : несовершенный амело- и дентиногенез, гипо- и гиперплазия эмали, дентина, цемента, дисплазия (нарушение созревания и дифференцировки твёрдых тканей зуба).

 Аномалии положения зубов: расположение вне зубной дуги, поворот по оси.

 Аномалии сроков прорезывания и роста зубов: ускорение или замедление прорезывания. Например, в редких случаях зубы имеются у новорождённого (натальные зубы). Задержка прорезывания отмечается при врождённом гипотиреозе, фиброматозе дёсен. Преждевременная потеря зубов связана с генетическими заболеваниями.

КИСТЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Кисты головы и шеи часто нагнаиваются. Выделяют эпидермальную, дермоидную, лимфоэпителиальную, срединную кисты.

 Эпидермальная киста. Имеет соединительнотканную стенку, выстланную многослойным плоским эпителием, и содержит в просвете кератиновые массы.

 Дермоидная киста. Содержит придатки кожи (волосяные фолликулы, потовые, сальные железы). В просвете кисты — кератин, волосы, секрет желёз.

 Лимфоэпителиальная киста шеи (боковая, бранхиогенная). Происходит из второй жаберной дуги и глоточного кармана. Под кожей у переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы определяется шар до 10 см диаметром . Гистологически видна фиброзная стенка, выстланная многослойным плоским и призматическим эпителием, также лимфоидный инфильтрат с фолликулами.

 Срединная киста шеи. Возникает из остатков эмбрионального щитовидного протока и располагается между щитовидным хрящом и подъязычной костью. Характерна полость с толстой стенкой, часто с гноем, выстланная многослойным плоским, мерцательным цилиндрическим эпителием, местами встречаются островки щитовидной железы.

Интересные статьи:

1) Злокачественные опухоли яичника

2) Клиническая картина опухолей молочной железы

3) Перикардит